

تأمين فحص فيروس كورونا سريع

بالشراء المباشر (Antigen)

NDP0092/21

الاشتراطات اللازمة لتقديم العروض :

١. مطابقة العرض للمواصفات الفنية المطلوبة.
٢. يشترط أن يكون المنتج المنتج مسجلاً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) مع إرفاق شهادة التسجيل الدالة على ذلك (MDMA) وسيتم استبعاد أي منتج غير مسجل لدى الهيئة.
٣. يتم التوريد على بناءً على توجيه شركة نوبكو، وتوضيح فترات التوريد الممكنة في العرض من المورد.
٤. يجب تقديم عرض السعر للبند على ورق الشركة الرسمي.
٥. يجب الالتزام بالتسعير حسب الملف المرفق وعدم التعديل على صيغة الملف حيث سيتم إستبعاد العروض المخالفة لذلك.
٦. يشترط تقديم كتالوجات مع توضيح رقم الكتالوج بالعرض المقدم على أن يتضمن تفاصيل وبيانات كاملة للمنتج المعروض وسيتم استبعاد العروض الغير مكتملة.
٧. الالتزام بالتوريد لمستودعات شركة نوبكو حسب ما يتم تحديده.
٨. يجب أن لا تقل فترة الصلاحية عند التوريد عن (66%) للبند لما يزيد عن ٣ سنوات، و(٧٥%) لما يقل عن ٣ سنوات.
٩. سيتم استبعاد أي عرض يشترط وجود دفعات مالية مقدمة أو اعتماد مستندي.
١٠. يحق لنوبكو زيادة أو تخفيض الكميات إن لزم الأمر.
١١. يجب أن لا تقل صلاحية العرض عن ٩٠ يوم من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العروض.
١٢. في حال تأخر المورد عن التوريد سوف يتم تطبيق غرامات التأخير بقدر ١٪ عن كل إسبوع.
١٣. في حال عدم قدرة المورد عن التوريد بالوقت المحدد فيحق لنوبكو تأمين الكميات المتعثرة على الحساب وتحميل فروقات الأسعار على المورد المتعثر.
١٤. **يجب على مقدم العطاء تقديم عدد ١٠٠ فحص كعينات لكل عرض يتم التسعير عليه، وسيكون موعد إستلام العينات خلال (٥) خمس ايام عمل بعد تقديم العطاءات ولن يتم إستلام أي عينات بعد الموعد النهائي لإستلام العينات.**
١٥. يشترط تقديم نسخة من شهادة التسجيل (MDMA) مع العينات المقدمة وسيتم رفض أي عينة بدون شهادة التسجيل.
١٦. قبول المنتج من الناحية الفنية سيكون على نتائج المختبرات المقيمة للعينات المستلمة على النحو التالي:
 - أن لا تقل نسبة خصوصية Covid-19 للفحص بناءً على نتائج تقييم المختبرات عن ٩٩٪.
 - أن يكون البند ذو حساسية عالية على أن لا تقل النسبة عن ٩٠٪ للمصابين مع أعراض وذلك بناءً على نتائج تقييم المختبرات للعينات المقدمة.
 - أن يحتوي الفحص على جميع المستلزمات اللازمة لإتمام عملية الفحص (مسحات، محاليل،...).
 - أن لا يتوجب وجود أجهزة لمعرفة نتائج الفحص.